




МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЕРГОЛА



ПРОКАЧАЙ СВОЙ ФОРМАТ ОТДЫХА НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ!

Закончились те времена, когда веранды и патио использовались для барбекю один или два раза в год. В наши дни время на свежем воздухе становится привычным, и люди ищут, где бы они могли расслабиться, посмотреть свои любимые шоу, провести вечер кино с друзьями, сыграть в игры и по-настоящему чувствовать каждый день.



Металлические перголы Aquaviva — это не только функциональное решение, но и стильное оформление. Выбирайте лучшее для себя, своей семьи или бизнеса, создавайте уникальные уголки для отдыха и наслаждайтесь каждым мгновением на свежем воздухе!



ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ



ДОМ/ДАЧА



ОТЕЛЬ/КУРОРТ



ВИЛЛА



РЕСТОРАН



ПЛЯЖНАЯ ЗОНА

Лайт	●		●		●
Нео	●	●	●		●
Модерн	●	●	●	●	●
Авангард		●	●	●	●
Авангард Макс		●	●	●	●
Элит			●	●	●

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НЕ ПРОСТО ПРОДУКТ, А ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ!



ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ АКСЕССУАРОВ

МОДЕЛЬ	 Ламели с электроприводом	 Защитный экран от ветра (ручное управление)	 Защитный экран от ветра (с электроприводом)	 Горизонтальная боковая панель	 Вертикальная боковая панель	 Вращающаяся горизонтальная панель	 Раздвижная стеклянная панель	 Комплект светодиодных балок
ЛАЙТ								
НЕО								
МОДЕРН								
АВАНГАРД								
АВАНГАРД МАКС								
ЭЛИТ								

ПЕРГОЛА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ AQUAVIVA

Чтобы удовлетворить разнообразные потребности и предпочтения клиентов, обеспечивая при этом универсальность, функциональность и эстетическую привлекательность, мы предлагаем различные серии алюминиевых пергол Aquaviva.



AQUAVIVA ЛАЙТ



AQUAVIVA НЕО



AQUAVIVA МОДЕРН



**AQUAVIVA
АВАНГАРД**



**AQUAVIVA
АВАНГАРД МАКС**




AQUAVIVA ЭЛИТ






AQUAVIVA ЛАЙТ



СПЕЦИФИКАЦИЯ


• Ламели	166×34 мм Сталь
• Балка	155×75 мм
• Стойка	116×116 мм
• Максимальная глубина без доп. опор	3 м
• Максимальная ширина без доп. опор	4 м
• Отдельностоящая	Да
• Монтаж к стене	Нет
• Нагрузка	30 кг/м²
• Угол открытия ламели	135°
• Ламели с электроприводом	Нет

СТРУКТУРА






AQUAVIVA NEO



СПЕЦИФИКАЦИЯ


• Ламели	166×34 мм
• Балка	155×75 мм
• Стойка	116×116 мм
• Максимальная глубина без доп. опор	3 м
• Максимальная ширина без доп. опор	4 м
• Отдельностоящая	Да
• Монтаж к стене	Нет
• Нагрузка	30 кг/м²
• Угол открытия ламели	135°
• Ламели с электроприводом	Нет

СТРУКТУРА






AQUAVIVA МОДЕРН



СПЕЦИФИКАЦИЯ


• Ламели	166×34 мм
• Балка	195 (155+40)×75 мм
• Стойка	116×116 мм
• Максимальная глубина без доп. опор	3 м
• Максимальная ширина без доп. опор	4 м
• Отдельностоящая	Да
• Монтаж к стене	Да
• Нагрузка	50 кг/м²
• Угол открытия ламели	135°
• Ламели с электроприводом	Нет

СТРУКТУРА






AQUAVIVA АВАНГАРД



СПЕЦИФИКАЦИЯ


• Ламели	166×38 мм
• Балка	195×75 мм
• Стойка	116×116 мм
• Максимальная глубина без доп. опор	3,6 м
• Максимальная ширина без доп. опор	4 м
• Отдельностоящая	Да
• Монтаж к стене	Да
• Нагрузка	75 кг/м²
• Угол открытия ламели	135°
• Ламели с электроприводом	Нет

СТРУКТУРА






AQUAVIVA АВАНГАРД МАКС



СПЕЦИФИКАЦИЯ


• Ламели	166×38 мм
• Балка	195×95 мм
• Стойка	136×136 мм
• Максимальная глубина без доп. опор	4 м
• Максимальная ширина без доп. опор	4 м
• Отдельностоящая	Да
• Монтаж к стене	Да
• Нагрузка	75 кг/м²
• Угол открытия ламели	135°
• Ламели с электроприводом	Да

СТРУКТУРА





AQUAVIVA ЭЛИТ




3,6×4 м

3,6×6,57 м

СПЕЦИФИКАЦИЯ

• Ламели	169×45 мм
• Балка	230×120 мм
• Стойка	150×150 мм
• Максимальная глубина без доп. опор	3,6 м
• Максимальная ширина без доп. опор	6,57 м
• Отдельностоящая	Да
• Монтаж к стене	Нет
• Нагрузка	75 кг/м²
• Угол открытия ламели	135°
• Ламели с электроприводом	Да

СТРУКТУРА



АКСЕССУАРЫ

Для удобства использования и улучшения внешнего вида алюминиевые перголы Aquaviva можно дополнить элементами, такие как освещение, экраны для защиты от ветра и солнца, боковые горизонтальные и вертикальные панели и т.д




**Ламели
с электроприводом**



**Защитный экран
(ручное управление)**



**Защитный экран
(с электроприводом)**



**Горизонтальная
боковая панель**



**Вертикальная
боковая панель**



**Вращающаяся
горизонтальная панель**



**Раздвижная
стеклянная панель**



**Комплект
светодиодных балок**



ЛАМЕЛИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Данная система:

- Упрощает управление потоком света
- Улучшает вентиляцию и приток воздуха, повышая комфорт
- Придает дизайну перголы нотку современности и изысканности



Параметры:

· Напряжение	DC 24 В ± 15%
· Мощность	≤ 30 Вт
· Ток	1,2 А
· Уровень шума	≤ 50 дБ
· Степень защиты	IP67
· Температура эксплуатации	-20 ~ +80 °C



Ламели поворачиваются до 135 градусов всего за 22 секунды.

СЕРИЯ	СОВМЕСТИМОСТЬ
ЛАЙТ	●
НЕО	●
МОДЕРН	●
АВАНГАРД	●
АВАНГАРД МАКС	●
ЭЛИТ	●

ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ОТ ВЕТРА



Защитный экран всегда является хорошим дополнением к Перголе, который не только помогает защитить от нежелательного ветра и солнца, но и предоставляет хорошее решение для обеспечения конфиденциальности

- Защитный экран обеспечивает защиту от солнца и ветра до 95%
- Алюминиевая рама обеспечивает надежность
- Настройте свою беседку, добавив панель к одной или четырем граням беседки



Параметры:

· Пропускание цвета	5%
· Состав	30% PET & 70% PVC
· Вес	525 г/м ²
· Толщина	0,8 мм
· Прочность на растяжение	Warp >2250 Weft >1950
· Прочность на разрыв	Warp >283 Weft >247



СЕРИЯ	СОВМЕСТИМОСТЬ
ЛАЙТ	●
НЕО	●
МОДЕРН	●
АВАНГАРД	●
АВАНГАРД МАКС	●
ЭЛИТ	●


ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ОТ ВЕТРА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

- Дистанционное управление
- Защита от солнца, ветра, насекомых
- Алюминиевая конструкция обеспечивает длительный срок службы при минимальных затратах на техническое обслуживание
- Различные размеры, которые идеально сочетаются с нашими беседками



Параметры:

• Пропускание света	5 %
• Состав	30% PET & 70% PVC
• Вес	525 г/м²
• Толщина	0,8 мм
• Прочность на растяжение	Warp > 2250 Weft > 1950
• Прочность на разрыв	Warp > 283 Weft > 247
• Напряжение	100-260dV
• Время выполнения	30 с



СЕРИЯ	СОВМЕСТИМОСТЬ
ЛАЙТ	●
НЕО	●
МОДЕРН	●
АВАНГАРД	●
АВАНГАРД МАКС	●
ЭЛИТ	●

ФИКСИРОВАННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

Блокируйте свет эффективно!


Данная панель станет отличным выбором для тех, которым не нужно полностью закрывать свое пространство от сторонних глаз, но при этом сохранить уют.

- Классический дизайн
- Блокирует нежелательное солнце и ветер, обеспечивая при этом приток воздуха.
- Изготовлена из прочного алюминия, не требующего особого ухода
- Доступны различные варианты ширины



Полностью закрыта

РАЗМЕР ПЕРГОЛЫ	РАЗМЕР ПАНЕЛИ	КОЛ-ВО ПАНЕЛЕЙ
2,65 м	0,83 м	3
3,0 м	1,0 м	3
3,6 м	1,2 м	3
4,0 м	1,3 м	3
5,3 м	0,83 м	6
6,0 м	1,0 м	6
7,2 м	1,2 м	6
8,0 м	1,3 м	6



Древесная текстура



Белый



Графитово-серый

СЕРИЯ	СОВМЕСТИМОСТЬ
ЛАЙТ	•
НЕО	•
МОДЕРН	•
АВАНГАРД	•
АВАНГАРД МАКС	•
ЭЛИТ	•



ФИКСИРОВАННАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

Индивидуальность и уют!

Для пользователей, которые хотели бы иметь полузакрытое пространство, мы предлагаем Фиксированную вертикальную панель.

- Изящная и современная конструкция
- Защищает от нежелательного солнца и ветра
- Изготовлена из прочного алюминия



Полностью закрыта

--	--	--

РАЗМЕР ПЕРГОЛЫ	РАЗМЕР ПАНЕЛИ	КОЛ-ВО ПАНЕЛЕЙ
2,65 м	0,83 м	3
3,0 м	1,0 м	3
3,6 м	1,2 м	3
4,0 м	1,3 м	3
5,3 м	0,83 м	6
6,0 м	1,0 м	6
7,2 м	1,2 м	6
8,0 м	1,3 м	6




Белый



Графитово-серый

СЕРИЯ	СОВМЕСТИМОСТЬ
ЛАЙТ	●
НЕО	●
МОДЕРН	●
АВАНГАРД	●
АВАНГАРД МАКС	●
ЭЛИТ	●



ВРАЩАЮЩАЯСЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

Ваша гибкость в защите от света, ветра и сторонних взглядов!

Для тех, которым нравится дизайн жалюзи, но требуется больше гибкости, предпочтительным вариантом будет поворотная горизонтальная панель. Пользователи могут регулировать положение панелей в зависимости от угла падения солнца или своих личным предпочтений.

- Обеспечивает универсальную защиту от солнца и контроль конфиденциальности
- Улучшает циркуляцию воздуха и вентиляцию, создавая более комфортные условия на открытом воздухе
- Максимальную гибкость и удобство в соответствии с разнообразными потребностями и меняющимися погодными условиями



РАЗМЕР ПЕРГОЛЫ	РАЗМЕР ПАНЕЛИ	КОЛ-ВО ПАНЕЛЕЙ
2,65 м	0,83 м	3
3,0 м	1,0 м	3
3,6 м	1,2 м	3
4,0 м	1,3 м	3
5,3 м	0,83 м	6
6,0 м	1,0 м	6
7,2 м	1,2 м	6
8,0 м	1,3 м	6



Открыта



Открыта на половину



Закрыта

СЕРИЯ	СОВМЕСТИМОСТЬ
ЛАЙТ	●
НЕО	●
МОДЕРН	●
АВАНГАРД	●
АВАНГАРД МАКС	●
ЭЛИТ	●



РАЗДВИЖНАЯ СТЕКЛЯННАЯ ПАНЕЛЬ

Ничто вокруг не останется
незамеченным!

- Органично интегрируется во
внутренние и наружные
пространства, создавая плавные
переходы и расширяя площади
- Делает интерьер светлее, уменьшая
потребность в искусственном
освещении



РАЗМЕР ПЕРГОЛЫ	РАЗМЕР ПАНЕЛИ	КОЛ-ВО ПАНЕЛЕЙ
2,65 м	0,83 м	4
3,0 м	0,75м	4
3,6 м	0,9м	4
4,0 м	1,0 м	4
5,3 м	0,83 м	8
6,0 м	0,75 м	8
7,2 м	0,9 м	8
8,0 м	1,0 м	8



СЕРИЯ	СОВМЕСТИМОСТЬ
ЛАЙТ	●
НЕО	●
МОДЕРН	●
АВАНГАРД	●
АВАНГАРД МАКС	●
ЭЛИТ	●



КОМПЛЕКТ СВЕТОДИОДНЫХ БАЛОК

Настрой свое световое решение!

Чтобы ваше время на свежем воздухе не заканчивалось с наступлением темноты, алюминиевые перголы можно дополнить комфортным освещением.


- Позволяет пользователям создавать различную атмосферу и настроение в своем открытом пространстве
- Повышает безопасность за счет освещения
- Придает эстетическую привлекательность конструкции

RGB LED :



· Номер модели	A5050- 60- RGB- V24
· Яркость светодиода	2200-2600 MCD
· Количество светодиодов	60 шт/м
· Размеры	5000*10мм
· Максимальная длина	5 м
· Входное напряжение	24В DC
· Пиковая мощность	14,4 Вт/м

WHITE LED:



· Номер модели	2835
· Яркость светодиода	22-26 Лм
· Количество светодиодов	120 шт/м



СЕРИЯ	СОВМЕСТИМОСТЬ
ЛАЙТ	●
НЕО	●
МОДЕРН	●
АВАНГАРД	●
АВАНГАРД МАКС	●
ЭЛИТ	●

