

SECCON
SECTION CONSTRUCTIONS

ПАВИЛЬОНЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

С ЗАБОТОЙ О ВАШЕМ ОТДЫХЕ

О НАС

История нашей компании началась с **2009 года** с производства стеклопластиковых бассейнов.

Главной задачей было удовлетворить спрос и предложить покупателям **высокое качество** нашей продукции по **доступным ценам**.

На протяжении всего времени нашей работы, мы планомерно добивались **улучшения качества**, экспериментируя и внедряя **передовые технологии на производстве**.

Сотрудничая с **мировыми производителями** алюминиевых профилей, поликарбоната, фурнитуры, крепежа и учитывая наш многолетний опыт, Вы можете быть уверены в **отличном качестве** наших павильонов.

ПОЧЕМУ НАМ ДОВЕРЯЮТ?

МЫ НА РЫНКЕ С 2009 ГОДА

БОЛЕЕ 1000 КЛИЕНТОВ СТАЛИ СЧАСТЛИВЫМИ ОБЛАДАТЕЛЯМИ НАШИХ ПАВИЛЬОНОВ

РАЗВИТАЯ СЕТЬ ПАРТНЕРОВ В 30 ГОРОДАХ РОССИИ И СТРАНАХ СНГ

За этот период мы стали **№1 производителем и продавцом павильонов** для бассейнов в Республике Беларусь и **одним из ключевых игроков** на рынке **Российской Федерации**.

Своей **целью** в ближайшие 5 лет мы видим – стать №1 производителем павильонов в России.



О НАС



НАШИ ЦЕННОСТИ

ЛЮДИ

Мы считаем что люди – это главная ценность нашей компании. Мы создаем пространство, где каждый сотрудник может проявить свои сильные стороны, профессиональные навыки и знания. Нами поощряется инициатива и вовлеченность.



ИННОВАЦИИ

Каждый день мы стремимся, чтобы наша работа была комфортной, легкой и интересной. Для этого мы автоматизируем процессы внутри нашей компании, изучаем передовые технологии производства, экспериментируем и внедряем лучшие решения.

ЧЕСТНОСТЬ

Мы продвигаем идею честных и уважительных взаимоотношений между собой и соответственно с нашими клиентами и партнерами. Мы умеем признавать свои ошибки, исправлять и в будущем стараемся их не допускать.

ПРОДУКТ

Мы производим и продаем только то, чем пользовались бы сами. Особое внимание мы уделяем качеству и внешнему виду наших павильонов. С нами работают талантливые конструкторы и дизайнеры, а на производстве внедрена 3-х этапная проверка качества.



Модель данного павильона вмещает в себя привлекательный дизайн, отличное качество и многофункциональность. Симметричная округлая форма, плавные линии, продуманная эргономика придают данному павильону завершенный и эстетичный вид и позволяет вписать его в практически любой готовый экстерьер.

ПАВИЛЬОН

STANDART

ПАВИЛЬОН STANDART L



ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА



Серебристый
Анодированный



Коричневый
RAL 8014




Серый
RAL 7016M

*ВОЗМОЖНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ВЫБОРА ЦВЕТА

ЗАПОЛНЕНИЕ



Прозрачный литой
поликарбонат 4мм




Бронзовый литой
поликарбонат 4мм




Серый литой
поликарбонат 4мм



Прозрачный канал-
ный поликарбонат
8 мм со стабилиза-
цией УФ излучения



Бронзовый канал-
ный поликарбонат 8мм
со стабилизацией УФ
излучения



Серый канал-
ный поликарбонат 8мм
со стабилизацией УФ
излучения

Ширина первой секции, м	Высота первой секции, м	Ширина последней секции, м	Высота последней секции, м	Количество секций	Общая длина павильон, м
3	0,85	3,28	0,99	3	6,36
		3,42	1,06	4	8,48
		3,56	1,13	5	10,6
		3,7	1,2	6	12,72
3,5	0,95	3,78	1,09	3	6,36
		3,92	1,16	4	8,48
		4,06	1,23	5	10,6
		4,2	1,3	6	12,72
4	1,05	4,28	1,19	3	6,36
		4,42	1,26	4	8,48
		4,56	1,33	5	10,6
		4,7	1,4	6	12,72
4,5	1,2	4,78	1,34	3	6,36
		4,92	1,41	4	8,48
		5,06	1,48	5	10,6
		5,2	1,55	6	12,72

ПАВИЛЬОН STANDARD H



ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА



Серебристый
Анодированный



Коричневый
RAL 8014



Серый
RAL 7016M

*ВОЗМОЖНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ВЫБОРА ЦВЕТА

ЗАПОЛНЕНИЕ



Прозрачный литой
поликарбонат 4мм




Бронзовый литой
поликарбонат 4мм




Серый литой
поликарбонат 4мм



Прозрачный канал-
ный поликарбонат
8 мм со стабилиза-
цией УФ излучения



Бронзовый канал-
ный поликарбонат 8мм со
стабилизацией УФ
излучения



Серый канал-
ный поликарбонат 8мм
со стабилизацией
УФ излучения

Ширина первой секции, м	Высота первой секции, м	Ширина последней секции, м	Высота последней секции, м	Количество секций	Общая длина павильон, м
3	1,5	3,28	1,64	3	6,36
		3,42	1,71	4	8,48
		3,56	1,78	5	10,6
		3,7	1,85	6	12,72
3,5	1,75	3,78	1,89	3	6,36
		3,92	1,96	4	8,48
		4,06	2,03	5	10,6
		4,2	2,1	6	12,72
4	1,85	4,28	1,99	3	6,36
		4,42	2,06	4	8,48
		4,56	2,13	5	10,6
		4,7	2,2	6	12,72
4,5	1,85	4,78	1,99	3	6,36
		4,92	2,06	4	8,48
		5,06	2,06	5	10,6
		5,2	2	6	12,72



Данная модель павильона, с его футуристичным утонченным дизайном, в меру строгим, с четкими симметричными линиями, позволяет стать ему прекрасным дополнением к Вашему бассейну. Здесь продумана каждая мелочь, чтобы на протяжении всего срока использования, Вы испытывали только положительные эмоции.

ПАВИЛЬОН

AVRORA

ПАВИЛЬОН AURORA L



ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА



Серебристый
Анодированный



Коричневый
RAL 8014



Серый
RAL 7016M

*ВОЗМОЖНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ВЫБОРА ЦВЕТА

ЗАПОЛНЕНИЕ



Прозрачный литой
поликарбонат 4мм



Бронзовый литой
поликарбонат 4мм




Серый литой
поликарбонат 4мм



Прозрачный каналь-
ный поликарбонат
8 мм со стабилиза-
цией УФ излучения



Бронзовый канальный
поликарбонат 8мм со
стабилизацией УФ
излучения



Серый канальный
поликарбонат 8мм
со стабилизацией УФ
излучения

Ширина первой секции, м	Высота первой секции, м	Ширина последней секции, м	Высота последней секции, м	Количество секций	Общая длина павильон, м
3	0,65	3,28	0,79	3	6,36
		3,42	0,86	4	8,48
		3,56	0,93	5	10,6
		3,7	1	6	12,72
3,5	0,7	3,78	0,84	3	6,36
		3,92	0,91	4	8,48
		4,06	0,98	5	10,6
		4,2	1,05	6	12,72
4	0,75	4,28	0,89	3	6,36
		4,42	0,96	4	8,48
		4,56	1,03	5	10,6
		4,7	1,1	6	12,72
4,5	0,85	4,78	0,99	3	6,36
		4,92	1,06	4	8,48
		5,06	1,13	5	10,6
		5,2	1,2	6	12,72

ПАВИЛЬОН AURORA H



ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА



Серебристый
Анодированный



Коричневый
RAL 8014




Серый
RAL 7016M

*ВОЗМОЖНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ВЫБОРА ЦВЕТА

ЗАПОЛНЕНИЕ



Прозрачный литой
поликарбонат 4мм




Бронзовый литой
поликарбонат 4мм




Серый литой
поликарбонат 4мм



Прозрачный каналный
поликарбонат
8 мм со стабилиза-
цией УФ излучения



Бронзовый каналный
поликарбонат 8мм со
стабилизацией УФ
излучения



Серый каналный
поликарбонат 8мм
со стабилизацией УФ
излучения

Ширина первой секции, м	Высота первой секции, м	Ширина последней секции, м	Высота последней секции, м	Количество секций	Общая длина павильон, м
3	1,9	3,28	2,04	3	6,36
		3,42	2,11	4	8,48
		3,56	2,18	5	10,6
		3,7	2,25	6	12,72
3,5	1,9	3,78	2,04	3	6,36
		3,92	2,11	4	8,48
		4,06	2,18	5	10,6
		4,2	2,25	6	12,72
4	1,9	4,28	2,04	3	6,36
		4,42	2,11	4	8,48
		4,56	2,18	5	10,6
		4,7	2,25	6	12,72
4,5	1,9	4,78	2,04	3	6,36
		4,92	2,11	4	8,48
		5,06	2,18	5	10,6
		5,2	2,25	6	12,72



Скошенная вертикальная стенка с одной стороны, и мягко переходящий в плавный дугообразный изгиб с другой стороны, подчеркивает всю оригинальность и в то же время элегантность данной модели. Павильоны Avangard займут достойное место в ландшафте Вашего участка.

ПАВИЛЬОН

AVANGARD

ПАВИЛЬОН AVANGARD



ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА



Серебристый
Анодированный



Коричневый
RAL 8014




Серый
RAL 7016M

*ВОЗМОЖНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ВЫБОРА ЦВЕТА

ЗАПОЛНЕНИЕ



Прозрачный литой
поликарбонат 4мм




Бронзовый литой
поликарбонат 4мм




Серый литой
поликарбонат 4мм



Прозрачный каналь-
ный поликарбонат
8 мм со стабилиза-
цией УФ излучения




Бронзовый канальный
поликарбонат 8мм со
стабилизацией УФ
излучения



Серый канальный
поликарбонат 8мм
со стабилизацией УФ
излучения

Ширина первой секции, м	Высота первой секции, м	Ширина последней секции, м	Высота последней секции, м	Количество секций	Общая длина павильон, м
3	1,87	3,28	2,01	3	6,36
		3,42	2,08	4	8,48
		3,56	2,15	5	10,6
		3,7	2,22	6	12,72
3,5	1,9	3,78	2,04	3	6,36
		3,92	2,11	4	8,48
		4,06	2,18	5	10,6
		4,2	2,25	6	12,72
4	1,93	4,28	2,07	3	6,36
		4,42	2,14	4	8,48
		4,56	2,21	5	10,6
		4,7	2,28	6	12,72
4,5	1,96	4,78	2,1	3	6,36
		4,92	2,17	4	8,48
		5,06	2,24	5	10,6
		5,2	2,31	6	12,72



Внимание к мелочам рождает совершенство. Мы ответственно подходим к деталям конструкций павильонов и используем комплектующие самого лучшего качества.

Качество и долговечность - главные критерии в использовании деталей, материалов и фурнитуры.

ДЕТАЛИ

ПРОФИЛИ И НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Для изготовления павильонов мы используем 7 видов профиля, **разработанных инженерами нашей компании** и размещенные на производственных мощностях крупнейшего завода по переработке алюминия «АлюминТехно» (группа компаний «Alutech»). Профили соответствуют **международным стандартам качества**, что подтверждено результатами испытаний, полученными в **аккредитованных центрах/лабораториях** Беларуси, Российской Федерации, Европейского союза.



Основной профиль для изготовления павильонов. Данный вид профиля **специально разработан** с учетом **климатических особенностей** стран СНГ. **Прочность и надежность** этого профиля позволяют павильону стойко **переносить нагрузки**, сохранять геометрическую **прочность** и жесткость конструкции.

Профиль предназначенный **для надежной фиксации между собой** дуговых профилей секций павильона.



Профиль, который служит **направляющими рельсами** для **передвижения** секций павильона.

Профиль, в котором установлен **уникальный роллерный механизм** и **зацеп** для удобного, **плавного и безопасного перемещения** секций павильона по направляющим рельсам.



Угловой профиль предназначенный для **фиксации угловых соединений** на некоторых моделях павильонов.

ЦВЕТ ПРОФИЛЕЙ И НАПРАВЛЯЮЩИХ

Полимерное покрытие профиля - это практичный и эстетичный тип обработки поверхности. Порошковая окраска обеспечивает привлекательный внешний вид и защиту от воздействия внешней среды. Окраска и анодирование производится на высокотехнологичном оборудовании. Используются порошковые краски лучших мировых производителей, соответствующие стандарту качества Qualicoat. Бесхромовая пассивация гарантирует повышенную коррозионную стойкость изделий. Качество покрытия профилей ALUTECH подтверждено швейцарскими сертификатами: Qualicoat/SeaSide и Qualanod. На алюминиевые профили с анодно-окисным покрытием, сертификат Cradle to Cradle Certified® Silver.

1. СЕРЕБРИСТЫЙ (АНОДИРОВАННЫЙ)



2. КОРИЧНЕВЫЙ RAL 8014



3. СЕРЫЙ RAL 7016M



*ВОЗМОЖНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДБОРА ЦВЕТА

ПОЛИКАРБОНАТ


В работе мы используем лучший поликарбонат израильской компании «Polygal Plastics Industries Ltd.».

Гарантия качества производителя на поликарбонат означает, что материал не потеряет своих физико-оптических свойств: не помутнеет, не пожелтеет, не станет хрупким. Между тем, срок его службы намного превышает срок гарантии в 10 лет.

**МОНОЛИТНЫЙ
ПРОЗРАЧНЫЙ**



**МОНОЛИТНЫЙ
БРОНЗОВЫЙ**



**МОНОЛИТНЫЙ
СЕРЫЙ**



В качестве стандартного решения мы используем прозрачные плиты из монолитного поликарбоната толщиной 4 мм. Это покрытие отличается элегантным внешним видом и идеальной прозрачностью. Рассчитаны на то, чтобы выдерживать экстремальные температуры, сохраняя при этом свои оптические и механические свойства. Уф-защита: 2-х сторонняя защита немецкой марки «Makrolon»


Также в качестве стандартного решения мы используем прозрачные плиты из ячеистого поликарбоната толщиной 8 мм. Главные преимущества:

Жесткость – листы прекрасно противостоят ветровым и снеговым нагрузкам, высочайшее сопротивление удару, хорошая звукоизоляция, высокие теплоизоляционные свойства, прозрачность и контролируемая светопропускаемость до 82%, выдерживают диапазон критических температур от -40 °С до +120 °С., пожаропрочность - трудногорючий материал (Полигаль); негорючий П (Полигаль FR), 2-сторонний УФ защитный слой.


**ЯЧЕИСТЫЙ
ПРОЗРАЧНЫЙ**



**ЯЧЕИСТЫЙ
БРОНЗОВЫЙ**



**ЯЧЕИСТЫЙ
СЕРЫЙ**



ФУРНИТУРА

В производстве павильонов мы используем фурнитуру самых высоких стандартов качества, изготовленную под заказ индивидуально на предприятиях мировых лидеров в области инновационной разработки и производства стандартизированной промышленной фурнитуры из металлов и конструкционных полимеров для механической промышленности.

Фурнитура отличается надежностью, функциональностью и уникальным дизайном.



Используем крепежные элементы из нержавеющей стали. Подшипники немецкого производства. Роллерный механизм для передвижения павильона надежен и долговечен.

Резиновые уплотнители устойчивы к химическим реагентам, ультрафиолетовому излучению. На протяжении длительного периода сохраняют свои рабочие характеристики.



Крепежные элементы из прочных полиамидных материалов, уникальны, разработаны инженерами нашей компании. Имеют высокие прочностные характеристики и эксплуатационные качества.

